

**Overførselsservice  
Recordbeskrivelse – overførselskvittering  
September 2019**

# Overførselsservice - Overførselskittering

## Indholdsfortegnelse

Recordbeskrivelse – overførselskittering .....	1
Indholdsfortegnelse .....	2
Overførselskittering .....	3
Introduktion .....	3
Recordtyper .....	3
Leverance start .....	4
Feltbeskrivelser .....	5
Modtager start .....	6
Feltbeskrivelser .....	7
Modtager adresse .....	8
Feltbeskrivelser .....	9
Sektion start .....	10
Feltbeskrivelser: .....	11
Dispositionsdatoændring .....	12
Feltbeskrivelser: .....	13
Stopmeddelelse .....	14
Feltbeskrivelser .....	15
Overførselsoplysninger .....	16
Feltbeskrivelser: .....	17
Oplysning om maksimumbeløb .....	18
Feltbeskrivelser: .....	19
Anmærkningsoplysninger .....	20
Feltbeskrivelser .....	21
Anmærkning om informationsoplysninger .....	22
Feltbeskrivelser .....	23
Dobbeltindlæsning .....	24
Feltbeskrivelser .....	25
Sektion slut .....	26
Feltbeskrivelser .....	27
Modtager slut .....	28
Feltbeskrivelser: .....	29
Leverance slut .....	30
Feltbeskrivelser: .....	31

# Overførselsservice - Overførselskittering

## Overførselskittering

### **Introduktion**

Når Overførselsservice har gennemført en leverance med overførsler, danner Overførselsservice en overførselskittering, der indeholder oplysning om hvordan Overførselsservice har behandlet den indsendte leverance.

Overførselskitteringen leveres som en elektronisk leverance til en datamodtager, som betalingsafsender selv vælger. Typisk sendes kitteringen til den dataleverandør, der har indsendt leverancen med overførslerne.

### **Recordtyper**

Afhængig af indholdet i leverancen med overførsler, så kan overførselskitteringen indeholde oplysninger om:

<b>Recordtype</b>	<b>som står for</b>
OS310	dispositionsdato ændring
OS320	stop meddelelse
OS350	01: Overførselsoplysninger
OS350	02: Oplysninger om maksimumsbeløb
OS350	03: Anmærkningsoplysninger
OS350	04: Anmærkning Informationsoverførsler
OS370	meddelelse om dobbelt indlæsning

# Overførselsservice - Overførselskittering

## Leverance start

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Leverance start
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	OS forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	100
3	LEVERANCETYPE	4	X	6	9	Ja	0602
4	SYSTEMTEKST	14	X	10	23	Ja	Medieleverance
5	FILLER	2	X	24	25		Blanke
6	DATALEVERANDØRNUMMER	8	N	26	33	Ja	Dataleverandørnummer
7	KØRSELSDATO	6	N	34	39	Ja	Kørselsdato
8	FILLER	89	X	40	128		Blanke

\*X=ALFANUMERISK  
\*N=NUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)  
(Højrestilles med foranstillede nuller)

# Overførselsservice - Overførselskittering

## **Feltbeskrivelser**

### **Felt nummer:**

- 2**⇒ Recordtype 100 er koden for leverance start.
- 3**⇒ Leverancetype 0602 er koden for en overførselskittering i Overførselsservice.
- 4**⇒ I dette felt står "medieleverance".
- 6**⇒ Identificerer Overførselsservice som dataleverandør.
- 7**⇒ Feltet er udfyldt med datoen for, hvornår Overførselsservice har dannet leverancen:

<u>Åå</u>	=	de 2 sidste cifre i
<u>Mm</u>	=	måneden i året
<u>Dd</u>	=	datoen i måneden

# Overførselsservice - Overførselskvittering

## Modtager start

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Modtager start
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	OS forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	200
3	CVR-NUMMER	8	N	6	13	Ja	Datamodtagers CVR-nummer
4	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	14	17	Ja	Betalingsafsenders registreringsnummer eller nuller
5	KONTONUMMER	10	N	18	27	Ja	Betalingsafsenders kontonummer eller nuller
6	FILLER	101	X	28	128		Blanke

\*X=ALFANUMERISK

\*N=NUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

(Højrestilles med foranstillede nuller)

# Overførselsservice - Overførselskvittering

## **Feltbeskrivelser**

### **Felt nummer:**

**2**⇒ Recordtype 200 er koden for en record med oplysninger som identificerer modtageren af overførselskvittering.

**4 + 5**⇒

<b>Hvis datamodtager er</b>	<b>så er felterne udfyldt med</b>
betalingsafsender	betalingsafsenders registrerings- og kontonummer.
dataleverandøren	nuller.

# Overførselsservice - Overførselskittering

## Modtager adresse

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Modtager adresse
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	OS forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	210
3	NAVN	32	X	6	37	Ja	Datamodtagers navn
4	ADRESSE1	32	X	38	69	Ja	Datamodtagers adresse
5	ADRESSE2	32	X	70	101		Datamodtagers adresse
6	POSTNUMMER	4	N	102	105	Ja	Datamodtagers postnummer
7	POSTDISTRIKT	18	X	106	123	Ja	Datamodtagers postdistrikt
8	FILLER	5	X	124	128		Blanke

\*X=ALFANUMERISK  
\*N=NUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)  
(Højrestilles med foranstillede nuller)



# Overførselsservice - Overførselskvittering

## ***Feltbeskrivelser***

### **Felt nummer:**

**2**⇒ Recordtype 210 er koden for en record med oplysninger om modtagers navn og adresse.

**3 - 7**⇒ I disse felter står navne- og adresse oplysninger på datamodtager.

# Overførselsservice - Overførselskvittering

## Sektion start

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Sektion start
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	OS forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	300
3	LISTE KODE	2	X	6	7	Ja	2 cifret kode for hvilken type oplysninger leverancen indeholder.
4	MODTAGER KODE	1	X	8	8	Ja	1 cifret kode for hvem der oprindeligt modtager listen.
5	FILLER	120	X	9	128		Blanke

\*X=ALFANUMERISK

\*N=NUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

(Højrestilles med foranstillede nuller)

# Overførselsservice - Overførselskittering

## Feltbeskrivelser:

### Felt nummer

2⇒ Recordtype 300 er koden for en record med oplysninger om hvilken type meddelelse sektionen indeholder.

3⇒ Den tocifrede kode oplyser hvilken type meddelelse sektionen indeholder:

Kode	som betyder
03	stopmeddelelse/slettemeddelelse
04	meddelelse om ændring af dispositionsdato
07	overførselskittering
34	meddelelse om dobbelt indlæsning

4⇒ Den etcifrede kode oplyser hvem der modtager listen:

Kode	som betyder
1	betalingsafsender
2	dataleverandør

# Overførselsservice - Overførselskvittering

## Dispositionsdatoændring

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyl - des	Beskrivelse Modtager adresse
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	OS forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	310
3	LISTENAVERN	2	N	6	7	Ja	2 cifret kode som oplyser status på dispositionsdatoen
4	CVR-NUMMER	8	N	8	15	Ja	Betalingsafsenders CVR-nummer
5	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	16	19	Ja	Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut
6	KONTONUMMER	10	N	20	29	Ja	Betalingsafsenders kontonummer
7	OVERFØRSELSART	2	N	30	31	Ja	Overførselsart
8	DISPOSITIONSDATO	6	N	32	37	Ja	Overførslernes dispositionsdato
9	RECORD ANTAL	6	N	38	43	Ja	Antal records i sektionen
10	BELØB	12	N	44	55	Ja	Total beløb i ører i sektionen
11	NY DISPOSITIONSDATO	6	N	56	61	Ja	Overførslernes nye dispositionsdato
12	OVERFØRSELSTYPE KODE	1	X	62	62	Ja	1 cifret kode for overførselstypen
13	NÆSTE BANKDATO	6	N	63	68	Ja	Næste bankdato (ååmmdd)
14	FILLER	60	X	69	128		Blanke

\*X=ALFANUMERISK

\*N=NUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

(Højrestilles med foranstillede nuller)

# Overførselsservice - Overførselskittering

## Feltbeskrivelser:

### Felt nummer:

**2**⇒ Recordtype 310 er koden for en record med ændring af dispositionsdato.

**3**⇒

Hvis koden er	så betyder det, at nedenstående overførsler
01	har på jeres foranledning fået ændret dispositionsdato.
02	ikke er gennemført på grund af manglede aftale eller overskridelse af maksimum.
03	har fået ændret dispositionsdato på grund af tilbageførsel.
04	har fået ændret dispositionsdato på grund af for sen aflevering/ikke bankdag.

**4**⇒ Dette felt oplyser betalingsafsender CVR-nummer.

**5+6**⇒ I dette felt står betalingsafsenders registrerings-og kontonummer.

**7**⇒ I dette felt står overførselsarten som overførslerne oprindeligt var angivet med i leverancen.

*HENVISNING:* Du kan læse om overførselsarter under recordbeskrivelser for "Overførsler".

**8**⇒ Dette felt indeholder dispositionsdatoen for overførslerne.

Åå	=	de 2 sidste cifre i årstallet
Mm	=	måneden i året
Dd	=	datoen i måneden

**9**⇒ I dette felt står det totale antal records som sektionen med overførsler indeholdt.

**10**⇒ Dette felt indeholder oplysninger om det totale beløb som sektionen med overførsler indeholdt.

**11**⇒ Her står den **nye dispositionsdato** som Overførselsservice har tildelt sektionen.

*HENVISNING:* I felt 8 ovenover kan du se hvordan dispositionsdatoen er opbygget.

**12**⇒ Overførselstypen kan være:

Overførselstype	som betyder
H	hurtig overførsel
A	almindelig overførsel

**13**⇒ Feltet er kun udfyldt hvis koden i felt 3 er 02 som betyder at Overførselsservice har ændret dispositionsdatoen på grund af aftaleuoverensstemmelse.

# Overførselsservice - Overførselskittering

## Stopmeddelelse

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Stop meddelelse
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	OS forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	320
3	STOPPE-SLETTE-KODE	2	N	6	7	Ja	2 cifret kode for stop eller slette meddelelse
4	CVR-NUMMER	8	N	8	15	Ja	Betalingsafsenders CVR-nummer
5	NAVN	32	X	16	47	Ja	Betalingsafsenders navn
6	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	48	51	Ja	Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut
7	KONTONUMMER	10	N	52	61	Ja	Betalingsafsenders kontonummer
8	OVERFØRSELSART	2	N	62	63	Ja	Overførselsart
9	DISPOSITIONSDATO	6	N	64	69	Ja	Overførslernes dispositionsdato
10	RECORD ANTAL	6	N	70	75	Ja	Antal records i sektionen
11	BELØB	12	N	76	87	Ja	Beløb i ører i sektionen
12	FILLER	41	X	88	128		Blanke

\*X=ALFANUMERISK

\*N=NUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

(Højrestilles med foranstillede nuller)

# Overførselsservice - Overførselskittering

## Feltbeskrivelser

### Felt nummer:

**2**⇒ Recordtype 320 er koden for en record med en stop meddelelse.

**3**⇒

Kode	betyder
01	stopmeddelelse
03	slette-meddelelse

**4**⇒ Dette felt oplyser betalingsafsender CVR-nummer.

**5**⇒ Her står betalingsafsenders navn.

**6+7**⇒ I dette felt står betalingsafsenders registrerings- og kontonummer.

**8**⇒ I dette felt står overførselsarten som overførslerne oprindeligt var angivet med i sektionen.

*HENVISNING:* Du kan læse om overførselsarter under recordbeskrivelser for "Overførsler".

**9**⇒ Dette felt indeholder dispositionsdatoen for overførslerne.

Åå	=	de 2 sidste cifre i årstallet
Mm	=	måneden i året
Dd	=	datoen i måneden

# Overførselsservice - Overførselskittering

## Overførselsoplysninger

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse Modtager adresse
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	OS forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	350
3	TRANSAKTIONSTYPE	2	X	6	7	Ja	01
4	OVERFØRSELSART	2	N	8	9	Ja	Overførselsart
5	OVERFØRSELSTYPE KODE	1	X	10	10	Ja	Kode for overførselstypen
6	BOGFØRINGSDATO	6	N	11	16	Ja	Bogføringsdato (ååmmdd)
7	RECORDANTAL	10	N	17	26	Ja	Antallet af records i sektionen
8	TOTALBELØB	12	N	27	38	Ja	Total beløb i ører for overførte records i sektionen
9	ANTAL AFVIST RECORD	10	N	39	48	Ja	Antallet af afviste records i sektionen
10	TOTALBELØB AFVIST	12	N	49	60	Ja	Total beløb i ører for afviste records i sektionen
11	RECORDTYPE	1	N	61	61	Ja	Recordtype
12	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	62	65	Ja	Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut
13	KONTONUMMER	10	N	66	75	Ja	Betalingsafsenders kontonummer
14	Infotype	3	N	076	078	Ja	100 = Pensionsindbetalinger 150 = Arbejdsmarkedspension 200 = Faglig kontingenter 300 = Offentlige indbetalinger 400 = Feriepenge 800 = ATP / Barselsfonde 900 = A-skat / arbejdsmarkedsbidrag
15	Filler	50	X	79	128		

\*X=ALFANUMERISK

\*N=NUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

(Højrestilles med foranstillede nuller)



# Overførselsservice - Overførselskittering

## Feltbeskrivelser:

### Felt nummer:

2⇒ Recordtype 350 er koden for en record med oplysninger til en overførselskittering.

3⇒ Transaktionstype 01 står for **overførselsoplysninger**.

4⇒ **Overførselsarten** er den tocifrede kode (10-99) som identificerer overførslen. De enkelte overførselsarter er beskrevet under Overførsler.

*HENVISNING:* Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør.

5⇒ Overførselstypen kan være:

Overførselstype	som betyder
H	hurtig overførsel
A	almindelig overførsel

9⇒ Antallet af records med afviste betalinger som ikke vil blive overført.

11⇒

Recordtype	betyder at beløbet
7	er en tilbageførsel og beløbet vil blive krediteret afsenders konto
8	er debiteret

# Overførselsservice - Overførselskvittering

## Oplysning om maksimumbeløb

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Oplysning om maksimumbeløb
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	OS forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	350
3	TRANSAKTIONSTYPE	2	X	6	7	Ja	02
4	OVERFØRSELSART	2	N	8	9	Ja	Nuller
5	DISP. FORHOLDSKODE	1	N	10	10	Ja	1 cifret kode for afsenders dispositionsforhold
6	MAXIMUMSBELØB	10	N	11	20	Ja	Maksimumbeløb i ører
7	FILLER	108	X	21	128		Blanke

\*X=ALFANUMERISK

\*N=NUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

(Højrestilles med foranstillede nuller)

# Overførselsservice - Overførselskvittering

## Feltbeskrivelser:

### Felt nummer:

- 2**⇒ Recordtype 350 er koden for en record med oplysninger til en overførselskvittering.
- 3**⇒ Transaktionstype 02 står for oplysninger om **maksimumsbeløb**.
- 4**⇒ Feltet er udfyldt med nuller. Der er ingen overførselsart ved maksimumsoverskridelser.
- 5**⇒ Dette felt er udfyldt med en **kode for det dispositionsforhold** som betalingsafsenders pengeinstitut har valgt.

Kode	betyder
2	Limiteret. Betalingsafsenders pengeinstitut har angivet et maksimum beløb for overførsler pr. betalingsdag. Hvis overførslerne overstiger maksimum beløbet, så bliver overførslerne ikke gennemført.
3	Ulimiteret. Betalingsafsenders pengeinstitut kontrollerer beløbet i eget system.
4	Limiteret. Betalingsafsenders pengeinstitut har angivet et maksimum beløb. Betalingerne bliver gennemført uanset overførslerne overstiger maksimumbeløbet, men pengeinstituttet får meddelelse om overskridelsen.

- 6**⇒ I dette felt står et eventuelt maksimumsbeløb som er tilknyttet dispositionsforholdet ovenover.

# Overførselsservice - Overførselskvittering

## Anmærkningsoplysninger

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Anmærkningsoplysninger
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	OS forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	350
3	TRANSAKTIONSTYPE	2	X	6	7	Ja	03
4	FEJLOPLYSNING1	4	X	8	11	Ja	Felt til returnering af Betalingsmodtagers registreringsnummer ved kontonummerbaserede overførsler.
5	FEJLOPLYSNING2	10	X	12	21	Ja	Betalingsmodtagers kontonummer ved kontonummerbaserede overførsler. Ved NemKontobaserede overførsler indikerer værdien i felt 11, hvilket datafelt i dataleverandørens transaktion, der er fejlbehæftet og vist i dette felt.
6	OVERFØRSELSART	2	N	22	23	Ja	Overførselsart
7	ANTAL	7	N	24	30	Ja	Sektionens total antal
8	BELØB	12	N	31	42	Ja	Sektionens total beløb i ører
9	REFERENCENUMMER	13	X	43	55	Ja	Modtagers referencenummer
10	TILBAGEFØRT BELØB	12	N	56	67	Ja	Tilbageført beløb i ører
11	FEJLKODE	1	X	68	68	Ja	1 cifret kode, der beskriver fejltypen og dermed indholdet i felt 4 og 5. Se fejlkodebeskrivelse på næste side..
12	FILLER	60	X	69	128		Blanke

\*X=ALFANUMERISK

\*N=NUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

(Højrestilles med foranstillede nuller)

# Overførselsservice - Overførselskvittering

## Feltbeskrivelser

### Felt nummer:

- 2**⇒ Recordtype 350 er koden for en record med oplysninger til en overførselskvittering.
- 3** Transaktionstype 03 står for **anmærkningsoplysninger**.
- 6**⇒ **Overførselsarten** er den 2 cifret kode (10-99) som identificerer overførslen. De enkelte overførselsarter er beskrevet under Overførsler på side 2.  
*HENVISNING:* Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør.
- 7**⇒ Dette felt oplyser det samlede antal af overførsler i den sektion som indeholder den tilbageførte postering.
- 8**⇒ Dette felt oplyser det samlede beløb i den sektion som indeholder den tilbageførte postering.
- 9**⇒ Modtagers referencenummer som betalingsafsender har knyttet til overførslen.
- 10**⇒ Dette felt indeholder beløbet som er tilbageført til betalingsafsenders konto.
- 11**⇒ Feltet er udfyldt med en kode som oplyser om den type fejl, der er fundet under behandling af betalingen.

Kode	betyder
R	Registreringsnummeret er ikke korrekt. Felt 4 indeholder registreringsnummer. Felt 5 indeholder kontonummer
K	Kontonummeret er ikke korrekt. Felt 4 indeholder registreringsnummer. Felt 5 indeholder kontonummer
D	Betalingsafsender har ikke gyldig aftale om behandling af NemKontobaserede betalinger. Felt 4 og felt 5 indeholder nuller.
S	Intet svar modtaget fra NemKonto indenfor tidsfrist (5 dage efter dispositionsdato) Felt 4 indeholder nuller. Felt 5 indeholder CVR-nr/CPR-nummer.
1	Ingen NemKonto fundet til den indsendte identifikation (f.eks. CVR-nr, CPR-nr) Felt 4 indeholder nuller. Felt 5 indeholder den indsendte identifikation.
2	CPR-nummer forkert opbygget. Felt 4 indeholder nuller. Felt 5 indeholder CPR-nummer.
3	CVR-nummer forkert opbygget. Felt 4 indeholder nuller. Felt 5 indeholder CVR-nummer.
4	SE-nummer forkert opbygget. Felt 4 indeholder nuller. Felt 5 indeholder SE-nummer
5	Produktionsstedsnummer forkert opbygget. Felt 4 indeholder nuller. Felt 5 indeholder produktionsstedsnummer.
6	Indsendt SE-nr mangler CVR-nr. Felt 4 indeholder nuller. Felt 5 indeholder SE-nummer
7	Dispositionsdato for langt fremme i tiden (maksimum er 4 dage efter leverancens modtagelse). Felt 4 indeholder nuller. Felt 5 indeholder dispositionsdatoen.
8	Nøgletype i OS6 recordens felt 10A udfyldt forkert.
9	Sektionsstart record manglede foran OS6-record.

# Overførselsservice - Overførselskittering

## Anmærkning om informationsoplysninger

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Anmærkning om informationsoplysninger
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	OS forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	350
3	TRANSAKTIONSTYPE	2	X	6	7	Ja	04
4	OVERFØRSELSART	2	N	8	9	Ja	Overførselsart
5	INFORMATIONSTYPE	3	N	10	12	Ja	Informationstype
6	PBSNUMMER	8	X	13	20	Ja	Modtager PBS-nummer
7	CPRNUMMER	10	X	21	30	Ja	Modtagers CPR-nummer
8	KUNDENUMMER	15	X	31	45	Ja	Modtagers kundenummer hos betalingsafsender
9	BELØB	12	N	46	57	Ja	Detail beløb i ører
10	FORTEGN	1	X	58	58	Ja	Fortegn: + eller -
11	INFO FEJL	1	X	59	59	Ja	1 cifret kode som oplyser hvilket felt der er fejl i
12	FILLER	69	X	60	128		Blanke

\*X=ALFANUMERISK

\*N=NUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

(Højrestilles med foranstillede nuller)

# Overførselsservice - Overførselskittering

## Feltbeskrivelser

### Felt nummer:

**2**⇒ Recordtype 350 er koden for en record med oplysninger til en overførselskittering.

**3**⇒ Transaktionstype 04 står for anmærkning til en **informationsoverførsel**.

**4**⇒ **Overførselsarten** er den tocifrede kode (60-69) som identificerer overførslen.  
De enkelte overførselsarter er beskrevet under Overførsler.

*HENVISNING:* Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør.

**5**⇒ **Informationstypen** er den trecifrede kode (100-999) som identificerer informationsoplysningen.  
De enkelte informationstyper er beskrevet under recordbeskrivelserne for informationsoplysninger.

*HENVISNING:* Du kan læse mere om informationstyper i Vejledning for dataleverandør.

**7**⇒ Dette felt er udfyldt med modtagers CPR-nummer hvis det er anført i leverancen fra afsender.

*EKSEMPEL:* Feltet kan indeholde lønmodtagerens CPR-nummer som oplysning til pensionskassen.

**8**⇒ Dette felt indeholder betalingsafsenders identifikation af lønmodtageren hvis det er anført i leverancen.

*EKSEMPEL:* Det kan være lønnummer.

**11**⇒ Dette felt er udfyldt med en kode som oplyser i hvilket felt der er fejl i.

Kode	betyder fejl i
P	PBS-nummeret
T	CPR-nummer eller afsenders kundenummer

# Overførselsservice - Overførselskvittering

## Dobbeltindlæsning

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Dobbelt indlæsning
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	OS forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	370
3	CVR-NUMMER	8	N	6	13	Ja	Betalingsafsenders CVR-nummer
4	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	14	17	Ja	Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut
5	KONTONUMMER	10	N	18	27	Ja	Betalingsafsenders kontonummer
6	DATALEVERANDØRNUMMER	8	N	28	35	Ja	Dataleverandørnummer
7	GT. LEVERANCENUMMER	10	N	36	45	Ja	Leverance nummer – dannet af Overførselsservice
8	GT. SEKTIONSNUMMER	6	N	46	51	Ja	Sektions nummer – dannet af Overførselsservice
9	DISPOSITIONSDATO	6	N	52	57	Ja	Dispositionsdato for overførslerne
10	ART. NUMMER	2	N	58	59	Ja	Overførselsart
11	RECORD ANTAL	6	N	60	65	Ja	Record antal i sektionen
12	BELØB	12	N	66	77	Ja	Beløb i ører i sektionen
13	FILLER	51	X	78	128		Blanke

\*X=ALFANUMERISK

\*N=NUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

(Højrestilles med foranstillede nuller)



# Overførselsservice - Overførselskittering

## Feltbeskrivelser

### Felt nummer:

- 2**⇒ Recordtype 370 er koden for en record med oplysninger om dobbelt indlæsning.
- 7 + 8**⇒ Når Overførselsservice modtager en leverance med data, tildeler Overførselsservice leverancen et leverance- og sektionsnummer.
- 9**⇒ I dette felt står dispositionsdatoen for overførslerne.  
*HENVISNING:* Se beskrivelse af datoopbygning under afsnit "Leverance start".
- 10**⇒ **Overførselsarten** er den tocifrede kode (10-99) som identificerer overførslen.  
De enkelte overførselsarter er beskrevet under Overførsler.  
*HENVISNING:* Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør.
- 11**⇒ Dette felt indeholder antallet af overførsler i sektionen.
- 12**⇒ I dette felt står det stoppede beløb i sektionen.

# Overførselsservice - Overførselskvittering

## Sektion slut

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Sektion slut
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	OS forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	399
3	LISTE KODE	2	X	6	7	Ja	2 cifret kode for navnet på listen
4	MODTAGER KODE	1	X	8	8	Ja	1 cifret kode for hvem der oprindeligt modtager listen
5	FILLER	120	X	9	128		Blanke

\*X=ALFANUMERISK

\*N=NUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

(Højrestilles med foranstillede nuller)

# Overførselsservice - Overførselskittering

## Feltbeskrivelser

### Felt nummer:

2⇒ Recordtype 399 er koden for en record som oplyser at sektionen er slut.

3⇒ Den tocifrede kode oplyser hvilken type meddelelse sektionen indeholder:

Kode	som betyder
03	stopmeddelelse/slettemeddelelse
04	meddelelse om ændring af dispositionsdato
07	overførselskittering
34	meddelelse om dobbelt indlæsning

4⇒ Den etcifrede kode oplyser hvem der oprindeligt modtager listen:

Kode	som betyder
1	betalingsafsender
2	dataleverandør

# Overførselsservice - Overførselskvittering

## Modtager slut

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Modtager slut
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	OS forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	499
3	CVR-NUMMER	8	N	6	13	Ja	Datamodtagers CVR-nummer
4	FILLER	3	X	14	16		Blanke
5	ANTAL RECORDS	11	N	17	27	Ja	Antal records til modtageren
6	FILLER	101	X	28	128		Blanke

\*X=ALFANUMERISK

\*N=NUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

(Højrestilles med foranstillede nuller)

# Overførselsservice - Overførselskittering

## ***Feltbeskrivelser:***

### **Felt nummer:**

- 2**⇒ Recordtype 499 er koden for en record som oplyser at der ikke er flere oplysninger til den pågældende modtager.
- 3**⇒ I dette felt står CVR-nummeret på modtageren af overførselskitteringen.
- 5**⇒ I dette felt står antallet af records til modtageren.

# Overførselsservice - Overførselskvittering

## Leverance slut

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Leverance slut
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	OS forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	3	N	3	5	Ja	999
3	LEVERANCETYPE	4	X	6	9	Ja	0602
4	DATALEVERANDØRNUMMER	8	N	10	17	Ja	Dataleverandørnummer
5	KØRSELSDATO	6	X	18	23		Kørselsdato
6	FILLER	105	X	24	128		Blanke

\*X=ALFANUMERISK

\*N=NUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

(Højrestilles med foranstillede nuller)

# Overførselsservice - Overførselskvittering

## ***Feltbeskrivelser:***

### **Felt nummer:**

- 2⇒** Recordtype 999 er koden for en record som afslutter leverancen.
- 3⇒** Leverancetype 602 er koden for en overførselskvittering i Overførselsservice.
- 4⇒** Identificerer Overførselsservice som dataleverandør.
- 5⇒** Dette felt oplyser datoen for hvornår leverancen er dannet.