

Nets DanID A/S
Lautrupbjerg 10
DK - 2750 Ballerup

T +45 87 42 45 00
F +45 70 20 66 29
info@danid.dk
www.nets-danid.dk

CVR-nr. 30808460

Specifikationsdokument for servicEN MocesWS (islra)

Indholdsfortegnelse

1	Formål og målgruppe	4
2	Introduktion til servicEN MocESWS (islRA)	5
3	Forudsætninger for at kunne teste	6
4	Grænseflader til servicEN MocESWS	7
4.1	Tekniske specifikationer	7
4.1.1	islRA	7
4.1.2	getUserType	7

Versionsfortegnelse

11. april 2011	Version 1.0	SHP
3. juni 2014	Version 1.1	PHJER

1 Formål og målgruppe

Dette dokument er en del af NemID tjenesteudbyderpakken.



Dokumentet vil give dig de bedste muligheder for at afprøve servicEN islra. Dokumentet beskriver, hvordan tjenesteudbyderen kan implementere en applikation, der foretager opslag i Nets DanIDs systemer.



Dokumentet henvender sig til de personer hos tjenesteudbyderen, der er ansvarlige for implementeringen af NemID.

2 Introduktion til servicEN MocesWS (islra)

ServicEN MocesWS (som også er kendt under navnet "islra") giver svar på om en bestemt medarbejder har medarbejderstatus "Administrator" eller "Superadministrator". ServicEN kan desuden svare på hvilke medarbejderstatus en bestemt medarbejder har.

ServicEN er kun tilgængelig for offentlige myndigheder, og kun såfremt Nets DanID vurderer, at behovet er begrundet og kan legitimeres.

3 Forudsætninger for at kunne teste

For at kunne foretage testkald mod servicEN MocESWS, skal du bl.a. have et test-virksomhedscertifikat fra Nets DanID.

Man kan få adgang til MocESWS servicEN i testsystemet uden at have indgået en aftale om brug af tjenesten



Der henvises til afsnit 'Testmiljø' i dokumentet **'Introduktion til NemID og NemID tjenesteudbyderpakken'**.

4 Grænseflader til servicEN MocESWS

ServicEN MocESWS er eksponeret via en SOAP-baseret webservice, der er kompatibel med OCES I's MocESWS service. Hvis du har en eksisterende integration til OCES I MocESWS, kan du uden store ændringer benytte samme klientkode til at kalde OCES II's MocESWS webservice.

Den eksisterende MocESWS webservice i OCES I systemet bibeholdes frem til OCES I systemet lukkes ned. Denne svarer på medarbejderstatus i OCES I systemet.

Den nye MocESWS webservice i OCES II systemet svarer på medarbejderstatus i OCES II systemet.

4.1 Tekniske specifikationer

Kommunikationen til webservicen foregår via 2-vejs SSL. Webservicen MocESWS har følgende metoder.

4.1.1 isLRA

Metoden isLRA tager medarbejderens subject serial number (SSN) som en streng og returnerer true hvis medarbejderen har medarbejderstatus "Administrator" eller "Superadministrator". I alle andre tilfælde returneres false.

4.1.2 getUserType

Metoden getUserType tager medarbejderens subject serial number (SSN) som en streng og returnerer følgende medarbejder statuskoder (UserType) alt efter hvilken medarbejderstatus medarbejderen har:

UserType	Værdi	Beskrivelse
EMPLOYEE	0	Medarbejderen er almindelig medarbejder og har medarbejderstatus "Medarbejder". Denne værdi returneres også hvis der ikke eksisterer en medarbejder med det angivne subject serial number.
ADMINISTRATOR	2	Medarbejderen har

		medarbejderstatus "Administrator".
SUPER_ADMINISTRATOR	6	Medarbejderen har medarbejderstatus. "Superadministrator"



Der henvises til dokumentet '**Konfiguration og opsætning**'.